



# sikla

INOVATÍVNY  
ZÁVESNÝ SYSTÉM

# BROŽÚRA PRE VZDUCHOTECHNICKÉ FIRMY

Značky kvality RAL označujú neutrálne preskúšané a pravidelne kontrolované produkty, ktorých technické údaje sa zistia podľa jednotného štandardu. V katalógu Sikla sú všetky dotknuté produkty označené príslušným logom.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke  
[www.safe-connection.de](http://www.safe-connection.de)



Sikla je podnik s certifikovaným systémom riadenia kvality.



Značky kvality podľa RAL - GZ 655 pre držiaky rúrok, konzoly, montážne koľajnice, a príslušenstvo.



Značka kvality podľa RAL - GZ 656 pre protipožiarne preskúšané produkty, ktoré spĺňajú aj RAL - GZ 655.

Certifikáty:  
Vds, FM

ISO 9001


Software SiPlan  
Statika, Statika  
OTK.



vyhlásenie  
o zhode PAVUS  
- Siconnect.




## 2 | VZT PRÍSLUŠENSTVO



### PODLAHOVÝ A STENOVÝ SET

/ Presná špecifikácia na vyžiadanie /


| Stenový set | Obj. č. |
|-------------|---------|
| 445 / 445 E | 192028  |
| 570 / 570 E | 192021  |




### DOSKA SHB

|                                                            | Obj. č. |
|------------------------------------------------------------|---------|
| doska SHB 350 /41 - 5 -41/41 s 2 smerným šikmým nastavením | 411976  |
| doska SHB 350 /41 - 6 -41/62 s 2 smerným šikmým nastavením | 411978  |
| doska SHB 350 /41 - 7-41/41D s 2 smerným šikmým nastavením | 411991  |

Žiarovo pozinkované HCP.



|                              | priechodný otvor | Obj. č. | Bal. (ks) |
|------------------------------|------------------|---------|-----------|
| „Lastovička“ strmeň upínacie | M 8 / M10        | 430351  | 100       |
| trapézový záves s tlmícom    | M 8 / M10        | 430353  | 100       |



### ZÁVES TRAPÉZOVÝ TRH

|                   | priechodný otvor | Obj. č. | Bal. (ks) |
|-------------------|------------------|---------|-----------|
| s maticou         | M 8              | 125693  | 100       |
| s maticou         | M 10             | 125806  | 100       |
| s otočnou maticou | RM 8 *           | 125675  | 100       |
| s otočnou maticou | RM 10 *          | 125684  | 100       |

### Certifikáty



Typ M8 pre Sprinklery v súlade s normami VdS: G4820032.

Typ M10 pre Sprinklery v súlade s normami FM ≤ 3„.



### UHOLNÍK ZÁVESNÝ

|    | priechodný otvor | Obj. č. | Bal. (ks) |
|----|------------------|---------|-----------|
| SL | M 8 / M10        | 430352  | 100       |
| SZ | M 8 / M10        | 430354  | 100       |



### DRŽIAK PODSTAVCOVÝ SHB HCP

|                                | Obj. č. |
|--------------------------------|---------|
| doska SHB 304 x 304 mm         | 113 118 |
| doska SHB 454 x 454 mm         | 113 119 |
| kľb pre šikmé nastavenie dosky | 197 615 |

Žiarovo pozinkované HCP.




### VZT OBJÍMKA S GUMOU

63 - 400 PH3, M6 x 20mm  
450 - 1250 SW17, M10 x 30

| priemer | závitové pripojenie |     | Obj. č. |
|---------|---------------------|-----|---------|
| 63      | M 8                 | M10 | 180443s |
| 80      | M 8                 | M10 | 180452s |
| 100     | M 8                 | M10 | 180470s |
| 125     | M 8                 | M10 | 180488s |
| 140     | M 8                 | M10 | 180497s |
| 150     | M 8                 | M10 | 180506s |
| 160     | M 8                 | M10 | 180515s |
| 180     | M 8                 | M10 | 180524s |
| 200     | M 8                 | M10 | 180533s |
| 225     | M 8                 | M10 | 180542s |
| 250     | M 8                 | M10 | 180551s |
| 280     | M 8                 | M10 | 180560s |
| 300     | M 8                 | M10 | 180569s |
| 315     | M 8                 | M10 | 180578s |
| 355     | M 8                 | M10 | 180587s |
| 400     | M 8                 | M10 | 180596s |
| 450     |                     | M10 | 180605s |
| 500     |                     | M10 | 180614s |
| 560     |                     | M10 | 190181s |
| 600     |                     | M10 | 190199s |
| 630     |                     | M10 | 190208s |
| 710     |                     | M10 | 190217s |
| 800     |                     | M10 | 190226s |
| 900     |                     | M10 | 190235s |
| 1000    |                     | M10 | 190244s |
| 1120    |                     | M10 | 190253s |
| 1250    |                     | M10 | 190262s |

Iné rozmery na vyžiadanie.



### SPOJKA PRE VZT KANÁLY - C

|    | Obj. č. | Bal. (ks) |
|----|---------|-----------|
| 20 | 430355  | 200       |

|                                         | Obj. č. | Bal.  |
|-----------------------------------------|---------|-------|
| Samorezná skrutka TEX SIKLA 4,2 x 13 mm | 430888  | 1 000 |
| Samorezná skrutka TEX SIKLA 4,2 x 16 mm | 430890  | 1 000 |
| Samorezná skrutka TEX SIKLA 4,2 x 19 mm | 430892  | 1 000 |
| Samorezná skrutka TEX SIKLA 4,2 x 25 mm | 430896  | 1 000 |
| Samorezná skrutka TEX SIKLA 4,2 x 42 mm | 430902  | 500   |
| Bit v každom balení zadarmo!            |         |       |



## 3 | VZT PRÍSLUŠENSTVO



### OPRAVNÝ SPREJ S OBSAHOM 92% ZINKU

| Obsah  | Obj. č. | Bal. |
|--------|---------|------|
| 400 ml | 112 873 | 1    |



### HLINÍKOVÁ LEPIACA PÁSKA

| Obsah         | Obj. č. | Bal. |
|---------------|---------|------|
| 100 mm x 50 m | 430333  | 5    |
| 75 mm x 50 m  | 430335  | 5    |
| 50 mm x 50 m  | 430337  | 5    |



### TESNENIE PRE ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE PE - PÁSKA S KRYCOU FÓLIOU

| Obsah                                   | Obj. č. | Bal. |
|-----------------------------------------|---------|------|
| 3 x 9,1, rola 20 m<br>/ kartón 48ks /   | 430321  | 48   |
| 4 x 9,1, rola 20 m<br>/ kartón 60ks /   | 430323  | 60   |
| 6 x 9,1, rola 12,5 m<br>/ kartón 48ks / | 430331  | 48   |



### REZNÝ KOTÚČ NA OCEĽ

| Rozmery          | Obj. č. | Bal. |
|------------------|---------|------|
| 125 x 1,0 x 22.2 | 431506  | 50   |
| 230 x 1,9 x 22.2 | 431516  | 25   |




### VM-SF 300 / SPEED /

| Obsah  | Obj. č. | Bal. |
|--------|---------|------|
| 300 ml | 431275  | 12   |

Bezstyrenová Vinylesterová živice.  
Certifikácia s protipožiarnou odolnosťou.  
Použiteľná do -10 ° C.  
V zatopených otvoroch redukcia únosnosti  
20%.  
Aplikáciu štandardné vytlačovacie pištoľou.

| V dodanie                     | Obj. č. |
|-------------------------------|---------|
| 2x miešacej špička VM - X     | 431288  |
| Príslušenstvo                 | Obj. č. |
| Pumpička pre čistenie otvorov | 431270  |
| Kefka RB 10                   | 190874  |
| Kefka RB 12                   | 190856  |
| Kefka RB 14                   | 431278  |
| Kefka RB 18                   | 431279  |
| Kefka RB 22                   | 431280  |




### ROHOVNÍK

| Obsah                  | Obj. č. | Bal. |
|------------------------|---------|------|
| Rohovník 20 / 3 krátky | 430357  | 1    |
| Rohovník 20 / 3 dlhý   | 430359  | 1    |
| Rohovník 30 / 3        | 4...    | 1    |


| Obsah                      | Dĺžka | Obj. č. | Bal. |
|----------------------------|-------|---------|------|
| Prírubová lišta 20 x 0,7mm | 1 m   | 430361  | 1    |

/ dĺžka lišty môže byť podľa prania zákazníka /



### PU - TMEL

| Farba | Obj. č. | Bal. |
|-------|---------|------|
| biely | 431320  | 25   |



### AKRYL

| Farba | Obj. č. | Bal. |
|-------|---------|------|
| biely | 431324  | 25   |
| šedý  | 431325  | 25   |



### SITKO PLASTOVÉ

|                | Typ svorníka | Obj. č. | Bal. |
|----------------|--------------|---------|------|
| VM-SH 12 x 50  | M 6 - M 8    | 431290  | 10   |
| VM-SH 16 x 85  | M10 - M 12   | 431292  | 10   |
| VM-SH 16 x 130 | M10 - M 12   | 431294  | 10   |
| VM-SH 20 x 85  | M 16         | 431296  | 10   |



### SIEŤOVANÉ PUZDRO SH

|                 | Typ svorníka | Obj. č. | Bal. |
|-----------------|--------------|---------|------|
| VM-SH 12 x 1000 | M 6 - M 8    | 431298  | 50   |
| VM-SH 16 x 1000 | M10 - M 12   | 431300  | 50   |
| VM-SH 22 x 1000 | M16          | 431302  | 25   |




### OKO ZÁVITOVÉ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM SCB

| Typ | Otvor (mm) | Obj. č. | Bal. |
|-----|------------|---------|------|
| M8  | 11         | 124221  | 100  |

## 4 | PRESSIX CC 27

### PRESSIX CC 27 / LIŠTA MONTÁŽNA MS 27/37



| Typ        | Dĺžka (m) | Hmotnosť (kg/m) | Obj. č. | Bal. |
|------------|-----------|-----------------|---------|------|
| 27/15/1,25 | 2         | 0,59            | 110856  | 20   |
| 27/25/1,25 | 2         | 0,78            | 110857  | 20   |
| 27/25/1,25 | 6         | 0,78            | 110858  | 36   |
| 27/37/1,25 | 2         | 1,07            | 110569  | 20   |
| 27/37/1,25 | 6         | 1,07            | 110570  | 24   |




#### UHOLNÍK MONTÁŽNY MW S

| Rozmery   | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|---------|------|
| 45/30/90° | 11,0    | 115380  | 50   |




#### PLATNIČKA ZÁVITOVÁ NT CC 27

| Rozmery     | Obj. č. | Bal. |
|-------------|---------|------|
| CC 27 - M 6 | 195956  | 100  |
| CC 27 - M 8 | 195949  | 100  |



#### PRVOK TLMIACI SDE 27

|    | Priechodné otvor | Obj. č. | Bal. |
|----|------------------|---------|------|
| 27 | M8               | 197973  | 100  |



#### PRÍCHYTKA HK L 27

|       | Obj. č. | Bal. |
|-------|---------|------|
| 27/10 | 114909  | 50   |



#### STRMEŇ UPÍNACÍ SB 27

|          | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|------|
| 27 - M 8 | 195864  | 20   |




#### KRYTKA KOĽAJNICE ADK 27

|       | ...  | Obj. č. | Bal. |
|-------|------|---------|------|
| 27/37 | 0,01 | 110571  | 100  |

a ďalšie rozmery


## 4 | PRESSIX CC 41 | tiež možné v žiarovom pozinkovaní HCP.

### LIŠTA MONTÁŽNA




|            | Dĺžka | Dierovanie | Obj. č. |
|------------|-------|------------|---------|
| 41/21/1,50 | 2 m   | II         | 173837  |
| 41/21/2,00 | 2 m   | III        | 193686  |
| 41/31/2,00 | 2 m   | III        | 198872  |
| 41/41/2,00 | 2 m   | III        | 193723  |
| 41/41/2,50 | 2 m   | III        | 173909  |
| 41/45/2,50 | 2 m   | III        | 193754  |
| 41/52/2,50 | 2 m   | III        | 193778  |

|               | Dĺžka | Dierovanie | Obj. č. |
|---------------|-------|------------|---------|
| 41/21/1,50    | 6 m   | II         | 173846  |
| 41/21/2,00    | 6 m   | III        | 193709  |
| 41/31/2,00    | 6 m   | III        | 198889  |
| 41/41/2,00    | 6 m   | III        | 193747  |
| 41/41/2,50    | 6 m   | III        | 166720  |
| 41/45/2,50    | 6 m   | III        | 193761  |
| 41/52/2,50    | 6 m   | III        | 193785  |
| 41/62/2,50    | 6 m   | III        | 193792  |
| 41-75/65/3,00 | 6 m   | IV         | 173990  |
| 41-75/75/3,00 | 6 m   | IV         | 173999  |




### LIŠTA MONTÁŽNA


|               | Dĺžka | Dierovanie | Obj. č. |
|---------------|-------|------------|---------|
| 41/21/2,0     | 2 m   | III        | 193808  |
|               | Dĺžka | Dierovanie | Obj. č. |
| 41/21/2,00    | 6 m   | III        | 193815  |
| 41/41/2,00    | 6 m   | III        | 193822  |
| 41/41/2,50    | 6 m   | III        | 166757  |
| 41/45/2,50    | 6 m   | III        | 193839  |
| 41/52/2,50    | 6 m   | III        | 193846  |
| 41/62/2,50    | 6 m   | III        | 193853  |
| 41-75/65/3,00 | 6 m   | IV         | 174152  |
| 41-75/75/3,00 | 6 m   | IV         | 174161  |



/ Dierovanie II /




/ Dierovanie III /



/ Dierovanie IV /


## 5 | FRAMO



### PROFIL NOSNÝ

|          | Dĺžka | Obj. č. |
|----------|-------|---------|
| TP F 80  | 6 m   | 192539  |
| TP F 100 | 6 m   | 112904  |

Povrchová úprava - žiarovo pozinkované HCP.



### SKRUTKA FORMLOCK FLS F

|          | Pre otvor | Obj. č. | Bal. |
|----------|-----------|---------|------|
| FLS F 80 | 9,1 mm    | 192512  | 100  |

Uťahovací moment 60Nm.


Povrchová úprava - žiarovo pozinkované HCP.

## 5 | PRESSIX CC 41 | tiež možné v žiarovom pozinkovaní HCP.



### SVORKA LIŠTOVÁ KL

|                                  | Obj. č. | Bal. |
|----------------------------------|---------|------|
| KL1 41/41/2,5<br>až 41-75/75/3,0 | 118055  | 50   |



### PRVOK TLMIACI SDE

|    | Priečodné otvor | Obj. č. | Bal. |
|----|-----------------|---------|------|
| 41 | M8 / M10        | 107802  | 100  |



### PROFIL LIŠTOVÝ GUMOVÝ SAL

|            | Dĺžka | Obj. č. |
|------------|-------|---------|
| L 41 - 30m | 30 m  | 101189  |



### KRYTKA ADK

|          | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|------|
| 41/21    | 101037  | 100  |
| 41/31    | 110477  | 100  |
| 41/41    | 177689  | 100  |
| 41/45    | 108812  | 100  |
| 41/52    | 177698  | 50   |
| 41/62    | 153201  | 50   |
| 41-75/65 | 177707  | 50   |
| 41-75/75 | 177716  | 50   |


### SKRUTKA TBO HZ 41



M 8 - M12

/ dodávané vrátane podložky a matice /

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| HZ 8 x 15 | 151953  | 50   |
| HZ 8 x 20 | 151962  | 50   |
| HZ 8 x 25 | 151971  | 50   |
| HZ 8 x 35 | 151980  | 50   |
| HZ 8 x 55 | 151999  | 50   |
| HZ 8 x 75 | 152006  | 50   |
| HZ 8 x 95 | 152015  | 50   |



M16

/ dodávané vrátane podložky a matice /

|            | Obj. č. | Bal. |
|------------|---------|------|
| HZ 12 x 20 | 152167  | 50   |
| HZ 12 x 25 | 152176  | 50   |
| HZ 12 x 35 | 152185  | 50   |
| HZ 12 x 55 | 152194  | 50   |
| HZ 12 x 75 | 152200  | 50   |
| HZ 12 x 95 | 152219  | 50   |

/ dodávané vrátane podložky a matice /

|            | Obj. č. | Bal. |
|------------|---------|------|
| HZ 10 x 15 | 152024  | 50   |
| HZ 10 x 20 | 152033  | 50   |
| HZ 10 x 25 | 152042  | 50   |
| HZ 10 x 35 | 152051  | 50   |
| HZ 10 x 55 | 152060  | 50   |
| HZ 10 x 75 | 152079  | 50   |
| HZ 10 x 95 | 152088  | 50   |

/ dodávané vrátane podložky a matice /

|            | Obj. č. | Bal. |
|------------|---------|------|
| HZ 16 x 25 | 152228  | 50   |
| HZ 16 x 35 | 152237  | 50   |
| HZ 16 x 55 | 152246  | 50   |
| HZ 16 x 75 | 152255  | 50   |
| HZ 16 x 95 | 152264  | 50   |




M 6 - M10



M12 - M16

### PLATNIČKA ZÁVITOVÁ NT CC 41

|          | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|------|
| CC - M 6 | 180200  | 50   |
| CC - M 8 | 180209  | 50   |
| CC - M10 | 180218  | 50   |
| CC - M12 | 182252  | 50   |
| CC - M16 | 182261  | 50   |



### PRÍCHYTKA HK 41

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| B 41 / 10 | 178247  | 50   |
| B 41 / 12 | 178256  | 50   |
| B 41 / 16 | 178265  | 50   |




## PRÍCHYTKA HK BL

|       | Obj. č. | Bal. |
|-------|---------|------|
| BL 8  | 110500  | 100  |
| BL 10 | 110501  | 100  |
| BL 12 | 110502  | 100  |




## ÚHOLNÍK MONTÁŽNY MW

|           | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|---------|------|
| 90/90/45° | 12,5    | 106759  | 25   |
| 95/95/90° | 12,5    | 114936  | 25   |




## DRŽIAK WBD

|          | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|---------|------|
| 41/21    | 11,0    | 177725  | 10   |
| 41/41-45 | 11,0    | 155054  | 10   |
| 41/52    | 13,0    | 177734  | 5    |
| 41/62    | 13,0    | 155063  | 5    |
| 41-75/65 | 13,0    | 177743  | 5    |
| 41-75/75 | 13,0    | 177752  | 5    |




## ÚHOLNÍK MONTÁŽNY MW S

|           | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|---------|------|
| 60/40/90° | 12,5    | 115399  | 25   |
| 90/60/90° | 12,5    | 114820  | 25   |



## KONZOLA ÚHOLNÍKOVÁ WK



|            | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|------------|---------|---------|------|
| 100/100-27 | 11,0    | 145626  | 25   |
| 100/100-41 | 11,0    | 163921  | 25   |
| 150/150    | 12,5    | 155513  | 25   |
| 200/200    | 17,0    | 118170  | 10   |



## KONZOLA VÝLOŽNÁ 41/41

/ dodávané vrátane zátky /


| Názov            | otvor (mm) | Obj. č. | Bal. |
|------------------|------------|---------|------|
| 41/41/2,5 - 200  | 13 x 18    | 115609  | 10   |
| 41/41/2,5 - 260  | 13 x 18    | 153973  | 10   |
| 41/41/2,5 - 320  | 13 x 18    | 115618  | 10   |
| 41/41/2,5 - 445  | 13 x 18    | 115627  | 10   |
| 41/41/2,5 - 570  | 13 x 18    | 115636  | 10   |
| 41/41/2,5 - 820  | 13 x 18    | 149268  | 1    |
| 41/41/2,5 - 1010 | 13 x 18    | 149277  | 1    |



## DRŽIAK CC - 2 W

|          | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|------|
| CC - 2 W | 193648  | 10   |


Osadené 2 x skrutka M10  
2 x kameň M10.



## KONZOLA VÝLOŽNÁ AK


/ dodávané vrátane zátky /

| Názov            | otvor (mm) | Obj. č. | Bal. |
|------------------|------------|---------|------|
| 41/62/3,0 - 320  | 13 x 18    | 113296  | 1    |
| 41/62/3,0 - 445  | 13 x 18    | 113297  | 1    |
| 41/62/3,0 - 570  | 13 x 18    | 113298  | 1    |
| 41/62/3,0 - 820  | 13 x 18    | 113299  | 1    |
| 41/62/3,0 - 1010 | 13 x 18    | 113300  | 1    |




## SPOJKA ROHOVÁ BOČNÁ

|       | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|-------|---------|---------|------|
| EW 41 | 11,0    | 160803  | 25   |



## STRMEŇ UPÍNACÍ SB 41

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| 41 - M 8  | 192566  | 20   |
| 41 - M10  | 183620  | 20   |
| 41D - M10 | 191657  | 20   |



## KONZOLA OPORNÁ STR


/ vhodná pre konzoly lištové / žiarovo pozinkované HCP

|              | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|--------------|---------|---------|------|
| St 300 / 200 | 11      | 125967  | 10   |
| St 550 / 350 | 11      | 125994  | 10   |
| St 725 / 400 | 11      | 151908  | 10   |
| St 880 / 550 | 11      | 151892  | 10   |




## HMOŽDINKA MOSADZNÁ MD

|             | Obj. č. | Bal. |
|-------------|---------|------|
| MSA 8 x 30  | 125392  | 100  |
| MSA 10 x 34 | 125408  | 50   |
| MSA 12 x 40 | 125417  | 50   |
| MSA 16 x 44 | 125435  | 25   |




## SVORKA NOSNÍKOVÁ TCS

|         | Rozpätie | Závitové pripojenie | Obj. č. | Bal. |
|---------|----------|---------------------|---------|------|
| TCS OLC | 18 mm    | otvor 10,5          | 156648  | 50   |
| TCS 0   | 22 mm    | M 8 / M 8           | 178283  | 50   |
| TCS 0   | 22 mm    | M 8 / M10           | 174206  | 50   |
| TCS 1   | 26 mm    | M10 / M 8           | 116770  | 50   |
| TCS 1   | 26 mm    | M10 / M10           | 116150  | 50   |
| TCS 1   | 26 mm    | M10 / M12           | 167332  | 50   |
| TCS 2   | 26 mm    | M12 / M12           | 174224  | 25   |
| TCS 2   | 26 mm    | M12 / M16           | 174215  | 25   |



## DRŽIAK LIŠTY SH

|                    | Priemer | Obj. č. | Bal. |
|--------------------|---------|---------|------|
| SH 41/21           | 11,0    | 177338  | 50   |
| SH 43/31           | 11,0    | 113645  | 50   |
| SH 41/41 s 41/21 D | 11,0    | 177365  | 50   |
| SH 41/45           | 11,0    | 126791  | 50   |
| SH 41/52           | 11,0    | 177347  | 50   |
| SH 41/62           | 11,0    | 177356  | 25   |
| SH 75/65           | 13,0    | 177644  | 25   |
| SH 75/75           | 13,0    | 177662  | 25   |
| SH 41/41 D         | 11,0    | 177374  | 10   |
| SH 41/52 D         | 13,0    | 177383  | 10   |
| SH 41/62 D         | 13,0    | 163000  | 10   |
| SH 41-75/65 D      | 13,0    | 177671  | 10   |
| SH 41-75/75 D      | 13,0    | 177680  | 10   |



## SPOJKA PREDLŽOVACIA ŠESTHRANNÁ AD IG/IG

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| M 8 x 30  | 124920  | 200  |
| M 10 x 30 | 124939  | 100  |
| M 12 x 35 | 124948  | 100  |
| M 16 x 40 | 124957  | 50   |




## KOTVA NARÁŽACIA AN

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| M 8 x 30  | 125505  | 100  |
| M 8 x 40  | 153283  | 50   |
| M 10 x 40 | 125514  | 50   |
| M 12 x 50 | 125523  | 50   |
| M 16 x 65 | 112518  | 25   |



## PRACKA NAPÍNACIA P

|     | ...  | Obj. č. | Bal. |
|-----|------|---------|------|
| P 1 | 11,0 | 116196  | 50   |
| P 2 | 13,0 | 116202  | 25   |
| P 3 | 17,0 | 116248  | 25   |
| P 4 | 17,0 | 116257  | 25   |



## SVORKA NOSNÍKOVÁ TCS 41

|        | Obj. č. | Bal. |
|--------|---------|------|
| TCS 41 | 110004  | 50   |



## TYČ ZÁVITOVÁ GST

|      | Dĺžka | Obj. č. | Bal. |
|------|-------|---------|------|
| M 8  | 1 m   | 124559  | 50   |
| M 10 | 1 m   | 124568  | 40   |
| M 12 | 1 m   | 143192  | 25   |
| M 16 | 1 m   | 110817  | 15   |
| M 20 | 1 m   | 430412  | 1    |
| M 8  | 2 m   | 142696  | 25   |
| M 10 | 2 m   | 142702  | 20   |
| M 12 | 2 m   | 142711  | 10   |
| M 16 | 2 m   | 142720  | 10   |
| M 8  | 3 m   | 142739  | 25   |
| M 10 | 3 m   | 142748  | 20   |
| M 12 | 3 m   | 142757  | 10   |
| M 16 | 23m   | 142766  | 5    |



## SPOJKA PREDLŽOVACIA VALCOVÁ AD RD

/ skladom minimálne zásoby /


|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| M 8 x 30  | 157232  | 100  |
| M 10 x 30 | 157250  | 100  |
| M 12 x 35 | 157278  | 50   |
| M 16 x 45 | 157296  | 50   |



## TŘŇ NARÁŽACÍ PRE KOTVY ANT

|           | Obj. č. | Bal. |
|-----------|---------|------|
| M 8 x 30  | 132790  | 1    |
| M 8 x 40  | 153308  | 1    |
| M 10 x 30 | 110567  | 1    |
| M 10 x 40 | 132806  | 1    |
| M 12 x 50 | 132815  | 1    |
| M 16 x 65 | 116992  | 1    |





## SKRUTKA SO ŠEŠŤHRANNOU HLAVOU

/ tr. pevnosti - 8,8 /

|            | Obj. č. | Bal. |
|------------|---------|------|
| M 8 x 16   | 125161  | 100  |
| M 8 x 20   | 138459  | 200  |
| M 8 x 25   | 138431  | 200  |
| M 8 x 30   | 138574  | 200  |
| M 8 x 35   | 404788  | 200  |
| M 8 x 40   | 138440  | 200  |
| M 8 x 60   | 114705  | 200  |
| M 8 x 70   | 406462  | 100  |
| M 8 x 80   | 114714  | 100  |
| M 8 x 100  | 138608  | 100  |
| M 8 x 110  | 124975  | 100  |
|            |         |      |
| M 10 x 16  | 406480  | 200  |
| M 10 x 20  | 138617  | 200  |
| M 10 x 25  | 138468  | 200  |
| M 10 x 30  | 138626  | 200  |
| M 10 x 35  | 404815  | 100  |
| M 10 x 40  | 114158  | 100  |
| M 10 x 60  | 138635  | 100  |
| M 10 x 70  | 406498  | 100  |
| M 10 x 80  | 114723  | 100  |
| M 10 x 100 | 114732  | 50   |
| M 10 x 120 | 138644  | 50   |
|            |         |      |
| M 12 x 16  | 406661  | 100  |
| M 12 x 20  | 138653  | 100  |
| M 12 x 25  | 138662  | 100  |
| M 12 x 30  | 138477  | 100  |
| M 12 x 35  | 404419  | 100  |
| M 12 x 40  | 138671  | 100  |
| M 12 x 60  | 138680  | 50   |
| M 12 x 70  | 405328  | 50   |
| M 12 x 80  | 138705  | 50   |
| M 12 x 100 | 138714  | 50   |
| M 12 x 120 | 114750  | 50   |
|            |         |      |
| M 16 x 25  | 138723  | 50   |
| M 16 x 30  | 138732  | 50   |
| M 16 x 35  | 404428  | 50   |
| M 16 x 40  | 406552  | 50   |
| M 16 x 45  | 138741  | 50   |
| M 16 x 50  | 404446  | 50   |
| M 16 x 60  | 138556  | 50   |
| M 16 x 80  | 138750  | 25   |
| M 16 x 100 | 138769  | 25   |
| M 16 x 120 | 114778  | 25   |



## MATICA ŠEŠŤHRANNÁ NT

/ tr. pevnosti - 8,8 /

|      | Obj. č. | Bal. |
|------|---------|------|
| M 6  | 125347  | 2000 |
| M 8  | 125356  | 1000 |
| M 10 | 137546  | 400  |
| M 12 | 114228  | 250  |
| M 16 | 114237  | 120  |
| M 20 | 404383  | 70   |



## PODLOŽKA VEJÁROVÁ US

|    | Obj. č. | Bal. |
|----|---------|------|
| 8  | 430834  | 3000 |
| 10 | 430836  | 1000 |
| 12 | 430838  | 600  |
| 16 | 430840  | 300  |



## PODLOŽKA DIN 125

| DIN 125  | Obj. č. | Bal. |
|----------|---------|------|
| 6 x 125  | 125310  | 2000 |
| 8 x 125  | 125329  | 2000 |
| 10 x 125 | 137564  | 1000 |
| 12 x 125 | 114246  | 500  |
| 16 x 125 | 114255  | 400  |
| 20 x 125 | 430800  | 250  |

## DIN 9021

|         | Obj. č. | Bal. |
|---------|---------|------|
| 8 x 24  | 137883  | 800  |
| 10 x 30 | 125365  | 400  |
| 12 x 37 | 156462  | 200  |

|         | Obj. č. | Bal. |
|---------|---------|------|
| 8 x 40  | 105581  | 100  |
| 10 x 40 | 105590  | 100  |
| 12 x 42 | 105606  | 100  |
| 16 x 40 | 105615  | 100  |

|         | Obj. č. | Bal. |
|---------|---------|------|
| 8 x 45  | 105624  | 100  |
| 10 x 45 | 105633  | 100  |
| 16 x 45 | 105642  | 100  |

|         | Obj. č. | Bal. |
|---------|---------|------|
| 16 x 50 | 406570  | 100  |